

BUNDESSORTENAMT
Osterfelddamm 80
D-30627 Hannover

Modell- und Demonstrationsvorhaben
"On-farm-Erhaltung von alten Gemüsesorten durch den Aufbau eines Netzwerkes"
(Förderkennzeichen: 2810BM001)

Beschreibung der
Wirtingsorte: **Zarter Gelber Butter (IPK Nr. K 10686)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung - Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Rethmar des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2014

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/048/3 Final 16/02/2011.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1.3	Pflanze: Höhe	mittel	5	
2.3	Pflanze: maximaler Durchmesser (einschließlich Umblätter)	mittel bis groß	6	
3	Pflanze: Länge des Außenstrunks	kurz bis mittel	4	
4	Pflanze: Stellung der Umblätter	aufrecht bis halbaufrecht	4	
5.3	Umblatt: Größe	mittel	5	
6	Umblatt: Form der Spreite	breit eiförmig	2	
7	Umblatt: Profil der Spreitenoberseite	konvex	3	
8.3	Umblatt: Stärke der Blasigkeit	mittel	5	
9.2	Umblatt: Größe der Blasen	groß	7	
10	Umblatt: Kräuselung	gering	3	
11	Umblatt: Farbe (mit Wachs)	gelbgrün	1	
12	Umblatt: Intensität der Farbe	hell	3	
14	Umblatt: Wachsschicht	sehr gering bis gering	2	
15	Umblatt: Wellung des Randes	mittel	5	
16	Umblatt: Biegung des Randes	vorhanden	9	
17	Kopf: Form des Längsschnitts	spitz eiförmig	7	
18	Kopf: Form der Basis im Längsschnitt	abgerundet	1	
19	Kopf: Länge	lang	7	
20	Kopf: Durchmesser	klein bis mittel	4	
21	Kopf: Position des maximalen Durchmessers	in der Mitte	2	
22	Kopf: Schluß	gedeckt	3	
23	Kopf: Blasigkeit des Deckblattes	mittel	5	
24	Kopf: Randbiegung des Deckblattes	vorhanden	9	
25	Kopf: Farbe des Deckblattes	gelbgrün	1	
26	Kopf: Intensität der Farbe des Deckblattes	hell	3	
27	Kopf: Anthocyanfärbung des Deckblattes	fehlend oder sehr gering	1	
28	Kopf: Innenfarbe	gelblich	2	
30	Kopf: Dichte	sehr locker bis locker	2	

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
31	Kopf: Innenstruktur	mittel	5	
32	Kopf: Länge des Innenstrunkes im Verhältnis zur Länge des Kopfes	kurz	3	
33.3	Zeitpunkt der Erntereife	spät bis sehr spät	8	
34	Zeitpunkt des Platzens des Kopfes nach der Reife	spät	7	