Modell- und Demonstrationsvorhaben "On-farm-Erhaltung von alten Gemüsesorten durch den Aufbau eines Netzwerkes"

(Förderkennzeichen: 2810BM001)

Beschreibung der

Rettich-Sorte: Early Scarlet Globe (IPK Nr. RA 647)

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung - Genbank -

Corrensstraße 3 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Hannover des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2014

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzüchtungen UPOV TG/63/6 1999-03-24.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Ploidie	-	-	nicht erfasst
2	Keimpflanze: Anthocyanfärbung des Hypokotyls	vorhanden	9	
3	Keimblatt: Form	herzförmig	1	
4	Keimblatt: Größe	klein bis mittel	4	
5	Laub: Anzahl der ausgewachsenen Blätter	sehr gering	2	
6	Blatt: Haltung	aufrecht bis halbaufrecht	2	
7	Blatt: Länge	sehr kurz	2	
8	Blattspreite: Form	schmal verkehrt eiförmig bis verkehrt eiförmig	2	
9	Blattspreite: Ton der grünen Farbe	gräulich	3	
10	Blattspreite: Intensität der Grünfärbung	mittel bis dunkel	6	
11	Blattspreite: Lappung (Teilung bis zur Mittelrippe)	vorhanden	9	
12	Blattspreite: Anzahl Lappen (wie unter 11)	gering	3	
13	Blattspreite: Größe des Endlappens	mittel bis groß	6	
14	Blattspreite: Tiefe der Randeinschnitte	flach bis mittel	4	
15	Blattstiel: Anthocyanfärbung	vorhanden	9	
16	Rübe: Länge	sehr kurz	2	
17	Rübe: Dicke	sehr dünn	2	
18	Rübe: Form	elliptisch	3	
19	Rübe: Kopfform	abgerundet	2	
20	Rübe: Form der Basis	abgerundet	4	
21	Rübe: Farbe der Haut	karmin	6	
22	Nur weiße Rettichsorten: Rübe: Grünfärbung des Kopfes	fehlend oder sehr gering	1	
23	Nur weiße Rettichsorten: Rübe: Anthocyanfärbung	vorhanden	9	
24	Rübe: Ringelung der Oberfläche	fehlend oder sehr gering	1	
25	Rübe: Farbe des Fleisches	mattweiß	2	

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
26	Zeitpunkt der Erntereife	früh	3	
27 I	Rübe: Neigung zum Pelzigwerden	gering	3	